

Číslo pojištění: Pojišťovna:

Jméno:

Pohlaví: Muž Žena

Diagnóza:

Kontakt na pacienta a klinické informace o pacientovi:

identifikační štítek



Klinická biochemie
Svitavy s.r.o.

<input type="checkbox"/>	Interní soubor	
<input type="checkbox"/>	Urea	9
<input type="checkbox"/>	Kreatinin	10
<input type="checkbox"/>	KM	11
<input type="checkbox"/>	ALT	20
<input type="checkbox"/>	AST	21
<input type="checkbox"/>	ALP	22
<input type="checkbox"/>	Bilirubin - celkový	12
<input type="checkbox"/>	Bilirubin - přímý	13
<input type="checkbox"/>	GGT	23
<input type="checkbox"/>	LD	24
<input type="checkbox"/>	CK	25
<input type="checkbox"/>	Glukóza	14
<input type="checkbox"/>	Amyláza	19
<input type="checkbox"/>	TP	34
<input type="checkbox"/>	Albumin	35

<input type="checkbox"/>	Minerály	
<input type="checkbox"/>	Na	1
<input type="checkbox"/>	K	2
<input type="checkbox"/>	Cl	3
<input type="checkbox"/>	Ca	4
<input type="checkbox"/>	P	6
<input type="checkbox"/>	Fe	8
<input type="checkbox"/>	Mg	7

<input type="checkbox"/>	Lipidy	
<input type="checkbox"/>	Cholesterol	28
<input type="checkbox"/>	TG	31
<input type="checkbox"/>	HDL - cholesterol	29
<input type="checkbox"/>	LDL - cholesterol	30
<input type="checkbox"/>	Apo B	33

<input type="checkbox"/>	Hematologie	
<input type="checkbox"/>	Krevní obraz	*901
<input type="checkbox"/>	Krevní obraz + diferenciál	*902
<input type="checkbox"/>	Eosinofily	335
<input type="checkbox"/>	Sedimentace	*301

<input type="checkbox"/>	Anemie	
<input type="checkbox"/>	Ferritin	46
<input type="checkbox"/>	Transferin	45
<input type="checkbox"/>	Vitamín B12	783
<input type="checkbox"/>	Folát	782
<input type="checkbox"/>	Fe	8

<input type="checkbox"/>	Buněčná imunita	
<input type="checkbox"/>	C3	42
<input type="checkbox"/>	C4	43
<input type="checkbox"/>	IgG	39
<input type="checkbox"/>	IgA	40
<input type="checkbox"/>	IgM	41
<input type="checkbox"/>	IgE	760
<input type="checkbox"/>	RF	38
<input type="checkbox"/>	ASLO	37
<input type="checkbox"/>	CRP	36

<input type="checkbox"/>	Štítná žláza	
<input type="checkbox"/>	TSH	701
<input type="checkbox"/>	ft4	702
<input type="checkbox"/>	ft3	703
<input type="checkbox"/>	T3	705
<input type="checkbox"/>	Tyreoglobulin	535
<input type="checkbox"/>	a-TPO	706
<input type="checkbox"/>	a-TG	707

<input type="checkbox"/>	Moč	
<input type="checkbox"/>	Chemický + sediment	*914
<input type="checkbox"/>	Diabetická	*905
<input type="checkbox"/>	Mikroalbumin	*51
<input type="checkbox"/>	Amyláza	131
<input type="checkbox"/>	Na	132
<input type="checkbox"/>	K	133
<input type="checkbox"/>	Cl	134
<input type="checkbox"/>	Ca	136
<input type="checkbox"/>	P	135
<input type="checkbox"/>	Urea	138
<input type="checkbox"/>	Kreatinin	139
<input type="checkbox"/>	KM	140

Datum odběru:

Čas odběru:

Odběr provedl:

Razítko a podpis lékaře (IČP):

Datum příjmu:

Čas příjmu:

Laborantka:

Klinická biochemie Svitavy s.r.o.

Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02

telefon: +420 571 666 444, 737 004 430

mail: capclin@unet.cz

<input type="checkbox"/> Serologie		
<input type="checkbox"/>	HBsAg	1709
<input type="checkbox"/>	a-HBc	1009
<input type="checkbox"/>	aHBcIgM	1010
<input type="checkbox"/>	a-HBs	1011
<input type="checkbox"/>	HBeAg	1012
<input type="checkbox"/>	Anti-HAV IgG, IgM	1002,1003
<input type="checkbox"/>	Anti-HCV	1020
<input type="checkbox"/>	a-Hbe	
<input type="checkbox"/>	Chlamydomphila	*918
<input type="checkbox"/>	Mycoplasma	*919
<input type="checkbox"/>	a-toxo	*1061
<input type="checkbox"/>	a-Borrelie	*921
<input type="checkbox"/>	a-CMV	*922
<input type="checkbox"/>	a-EBV	*923
<input type="checkbox"/>	HIV	1051
<input type="checkbox"/>	Syfilis + RPR	*1052,1055
<input type="checkbox"/>	aCOV-19	1720

<input type="checkbox"/> Reprodukční hormony		
<input type="checkbox"/>	HCG	737
<input type="checkbox"/>	FSH	571
<input type="checkbox"/>	LH	570
<input type="checkbox"/>	Estradiol	568
<input type="checkbox"/>	Progesteron	575
<input type="checkbox"/>	Prolactin	776
<input type="checkbox"/>	Testosteron	780
<input type="checkbox"/>	SHBG	579
<input type="checkbox"/>	Volný testosteron	781

<input type="checkbox"/> Osteoporóza		
<input type="checkbox"/>	PTH	748
<input type="checkbox"/>	b-Crosslaps	542
<input type="checkbox"/>	Osteokalcin	541
<input type="checkbox"/>	Vitamín D	744

<input type="checkbox"/> Tumor markery		
<input type="checkbox"/>	CEA	726
<input type="checkbox"/>	AFP	721
<input type="checkbox"/>	CA 15-3	723
<input type="checkbox"/>	C 19-9	724
<input type="checkbox"/>	CA72-4	725
<input type="checkbox"/>	CA 125	722
<input type="checkbox"/>	SCC	740
<input type="checkbox"/>	PSA	731
<input type="checkbox"/>	fPSA	732
<input type="checkbox"/>	Cyfra 21-1	727
<input type="checkbox"/>	NSE	730
<input type="checkbox"/>	β-HCG	737
<input type="checkbox"/>	pro GRP	851

<input type="checkbox"/> Diabetes a metabolismus		
<input type="checkbox"/>	HbA1c	16
<input type="checkbox"/>	OGTT	*903/*904
<input type="checkbox"/>	t-Transglutamináza	3610
<input type="checkbox"/>	Homocystein	18

<input type="checkbox"/> Ostatní		

<input type="checkbox"/> Alergie		
<input type="checkbox"/>	IgE celkové	760

<input type="checkbox"/> IgE specifické panely		
<input type="checkbox"/>	roztoči	3613
<input type="checkbox"/>	prach	3645
<input type="checkbox"/>	trávy	3616
<input type="checkbox"/>	stromy	3623
<input type="checkbox"/>	byliny	3625
<input type="checkbox"/>	plísňe	3612
<input type="checkbox"/>	zvířecí epitelie	3624
<input type="checkbox"/>	potraviny	3615

<input type="checkbox"/> IgE specifické		
<input type="checkbox"/>	včela	3611
<input type="checkbox"/>	vosa	3614
<input type="checkbox"/>	pes	3617
<input type="checkbox"/>	kočka	3618
<input type="checkbox"/>	kůň	3640
<input type="checkbox"/>	morče	3626
<input type="checkbox"/>	gliadin	3637
<input type="checkbox"/>	kravské mléko	3636

<input type="checkbox"/> IgE požadavky (prosíme dopsat)		

Společnost **Klinická biochemie Svitavy s.r.o.** je součástí skupiny společností nabízejících služby laboratorní medicíny.



Barevné rozlišení odběrového materiálu

- Červená - s akcelerátorem hemokoagulace
- Žlutá - bez aditiv
- Fialová - s EDTA
- Šedá - s NaF
- Černá - s natrium citrátem 1:4